

شرکت تولیدی صنعتی نیک محضر اسپادانا

محصولات ویژه صنعت ساختمان



NICK MAHZAR ISPADANA CO.

تلفن کارخانه : ۰۳۱-۴۶۴۱۲۷۲۱-۲۴

WWW.NICKMAHZAR.COM





بنام آفریننده رنگ ها

گروه صنعتی نیک محضر اسپادانا یکی از بزرگترین شرکتهای رنگسازی در سطح کشور می باشد که مجهز به دقیق ترین تجهیزات آزمایشگاهی و تولیدی در فضائی بالغ برمتر مربع در حوزه صنایع شیمیائی (تولید رنگ , تولید قیر , پوشش های تخصصی مانند رنگ سرجوش و ...) در حوزه صنعتی (معرفی قسمت پوشش لوله بطور مختصر) , در حوزه اجرائی (مجرب ترین تیم اجرائی کفپوش های تخصصی) و در حوزه آموزشی (مشاوره , تدریس در حوزه بازرسی رنگ و کنترل کیفی و معرفی رنگهای صنعتی) فعالیت می نماید.

این گروه صنعتی با تکیه بر تحقیقات علمی و پژوهشی وبا الهام از استانداردها و پیشرفت های نوین علمی و اقتصادی وبا استفاده از تجارب و تخصص مهندسان و شیمیدانان خود مجموعه وسیعی از رنگهای حلالی و پایه آب (محیط دوست) و محصولات شیمیائی ساختمان را به بازار عرضه می نماید.

شرکت های عضو این گروه :

- واحد پوشش لوله وقیر
- واحد تولید رنگسازی
- واحد پوشش لوله همدان
- واحد پوشش لوله تاکستان

استقرار دفاتر مرکزی اصفهان , تهران و مشهد در کنار اخذ دستاورهائی همچون :

- دریافت گواهینامه آزمایشگاه همکار اداره استاندارد
 - دریافت پروانه تحقیق وتوسعه از وزارت صنایع ومعادن
 - دریافت گواهینامه iso 9001, iso14001, iso 45001, iso 1002 از موسسه Royalsret آلمان
- و حضور در اکثریت وندرلیست های شرکت های تابعه وزارت نفت و دریافت رضایتنامه کارفرما

از دیگر افتخارات این مجموعه می باشد.



انجمن کارفرمایی آزمایشگاه های آکرو دینه استان اصفهان

رنگ های آلکیدی روغنی

ساختار این پوشش ها که بر پایه آلکید رزین ساخته می شوند به گونه ای است که در معرض جریان هوا خشک می شوند و پس از خشک شدن کامل مشخصات کیفی قابل قبولی را از خود بروز می دهند.

از دلایل استقبال عمومی از این گونه پوشش ها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

حفاظت از سطوح در برابر عوامل جوی و رطوبت محیط .

- روی هر گونه سطحی قابل اجرا می باشند .

- سطح صاف و یکنواخت و براقیت بالا محصولات آلکیدی به نسبت های دلخواه قابل اختلاط با خمیر پیگمنت های روغنی می باشند.

انواع رنگ های روغنی نیک محضر :

نام رنگ	بسته بندی
رنگ روغنی مات	ربعی- نیم کوارت -کوارت -گالن
رنگ روغنی نیمه براق	
روغن جلا مخصوص بتونه	
وارنیش آلکیدی ویژه	
الیف ویژه	
ضد زنگ اخراپی	
پرایمر طوسی الکیدی	
رنگ روغنی جدولی	



رنگ های پایه آب نیک محضر (واتر بیس) :

1- رنگ های پلاستیک

2- رنگهای اکریلیک

این دسته از محصولات بر پایه رزین های اکریلیک امولشن و یا کوپلیمر وینیل استات تهیه می گردد و جهت استفاده بر روی سطوح گچی ، بتنی ، سیمانی و داخل ساختمان مناسب می باشند . در ساختار این رنگها هیچگونه حلال آلی استفاده نمی شود و کاملاً محیط دوست هستند. زمان خشک شدن سریع و عدم بوی نامطبوع امکان اجرای رنگ را در کوتاهترین زمان برای مصرف کننده ایجاد می نماید. از قدرت پوشانندگی عالی برخوردارند و قابلیت پوشش عیوب سطوح را دارا می باشند.

انواع رنگهای پلاستیک

نام رنگ	بسته بندی
پلاستیک مات سوپر	
پلاستیک مات	
نیم پلاستیک مات سوپر	

کلیه رنگ و پوشش های نیکفام با فناوری نانو در مقابل انواع باکتری ، کپک ، قارچ و گل‌سنگ در داخل و خارج ساختمان مقاوم شده اند.

انواع رنگ های اکریلیک (داخل ساختمان) :

نام رنگ	بسته بندی
پرایمر اکریلیک 606 (جایگزین روغن الیف)	4 لیتری
پرایمر اکریلیک 808 (چندمنظوره)	4 لیتری
رنگ اکریلیک اکونومی (نیکفام 100)	گالن , 2.5 گالن , سطل (5 گالن)
رنگ مات اکریلیک (نیکفام 300)	گالن , 2.5 گالن , سطل (5 گالن)
نیمه براق اکریلیک (نیکفام 500)	گالن , 2.5 گالن , سطل (5 گالن)
رنگ براق اکریلیک (نیکفام 800)	گالن , 2.5 گالن , سطل (5 گالن)
رنگ سوپر براق اکریلیک (1000)	گالن , 2.5 گالن , سطل (5 گالن)
بتونه اکریلیک	

انواع رنگ های اکریلیک (نمای خارجی ساختمان) :

تمیز جلو دادن سطوح سیمانی ، بتنی ، آجری و هر سطح مشابه ای پس از اجرا و مقاومت این سطوح در برابر عوامل جوی نظیر باران و گرد و غبار و از جمله مسائلی است که اهمیت به سزایی در اجرای کارهای عمرانی و ساختمانی دارد.

مزایا:

- غیرسمی - حلالیت در آب - غیر قابل اشتغال - مقاوم در برابر باران های اسیدی - مقاوم در برابر باران های اسیدی ۱۰۰٪ آبگریز و غبارگریز و دفع کننده ذرات معلق - مقاوم در برابر باران های اسیدی دارای خاصیت انعطاف پذیری ، مقاوم در تنش های ساختمانی - مقاوم در برابر باران های اسیدی مقاومت در برابر هرگونه شرایط جوی بحرانی و اشعه های آفتاب

نام رنگ	بسته بندی
رنگ نما اکریلیک (نیکفام 1200)	ظروف پلاستیکی دو و نیم گالن و ۲۵ کیلویی
رنگ نما اکریلیک عالی (نیکفام 1500)	
رنگ نما اکریلیک مرغوب (نیکفام 2000)	
رنگ نما اکریلیک الاستیک مرغوب (نیکفام 3000)	
کیلر مخصوص آجرنما	
کیلر (رزین) مخصوص سنگ	
کیلر سیلیکونی	
پوشش سیلیکونی مخصوص نما براق	
پوشش سیلیکونی مخصوص نما مات	

عایق خمیری :

عایق خمیری بام نوعی پوشش آب بند با چسبندگی زیاد و خاصیت کشسانی بسیار بالا بر پایه پلیمرهای اکریلیکی می باشد که از آن جهت آب بندی سازه و همچنین محافظت از سطوح همچون پشت بام استفاده می شود . این محصول جایگزین مناسبی برای ایزوگام در تمامی موقعیت ها بوده که ۱۰۰ درصد ضد آب است و نسبت به ایزوگام از مقاومت حرارتی و فشاری بالاتری برخوردار می باشد . این مواد در زمان ترمیم در مقایسه با اصلاح پوشش ایزوگام که سخت و هزینه بر است ، بسیار ساده و مقرون به صرفه می باشد .

مزایا :

- اجرای آسان
- چسبندگی عالی به سطوح مختلف
- مقاوم در برابر اشعه های خورشید
- 100 درصد ضد آب
- دارای انعطاف و الانگیشن بالا و مقاوم در برابر لرزش های ساختمان
- حفظ یکپارچگی محصول در دماهای مختلف (عدم ترک خوردن و پوسته شدن)
- قابل استفاده برای آب بند کردن سرویس های بهداشتی به جای ایزوگام

